



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STRETCH-S-35-S-CEIL-CENTER-2000 (GAMMA35)

### ОПИСАНИЕ

- Профиль для монтажа натяжного потолка из ПВХ-пленки и создания светодиодной подсветки.
- Гарпунная система фиксации полотна.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экраны из ПВХ или поликарбоната, а также другие аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание центральной световой линии шириной 30 мм в натяжных потолках.
- Для основного освещения жилых и коммерческих помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 24 мм.



24 мм



Накладной




Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

|                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                            | <b>040699</b>                                                                                            |
| Модель                                             | <b>STRETCH-S-35-S-CEIL-CENTER-2000 (GAMMA35)</b>                                                         |
| Цвет                                               |  <b>серебристый</b> |
| Покрытие                                           | <b>без покрытия</b>                                                                                      |
| Форма (сечение)                                    | <b>фигурная</b>                                                                                          |
| Назначение                                         | <b>для натяжных потолков</b>                                                                             |
| Размеры профиля                                    | <b>2000×47.5×36 мм</b>                                                                                   |
| Ширина площадки для лент                           | <b>24.3 мм</b>                                                                                           |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | <b>54 Вт</b>                                                                                             |


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:




- 1** / Выведите на поверхность кабель питания для светодиодной ленты. Установите кронштейны ⑤ на поверхность потолка. Закрепите профиль ① на поверхности с помощью кронштейнов ⑤.




- 2** / Прикрепите полотно натяжного потолка к профилю ① с помощью гарпунного крепления ③.



- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ①. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 4** / Установите экран ② на профиль ①.




\* Поставляется отдельно.

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран



**049651**  
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-10m  
OPAL BLACK (GAMMA35)

Экран




**045463**  
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-50m OPAL  
(GAMMA35)

Экран



**045380**  
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-100m  
(GAMMA35)

Экран



**040821**  
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-10m  
(GAMMA35)

Экран



**040821(1)**  
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-10m  
(GAMMA35)

Экран



**046819**  
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-10m  
OPAL (GAMMA35)

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Угол



**041201**  
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-90  
(GAMMA35)

Угол



**046876**  
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-T90  
тройной (GAMMA35)

Угол




**046877**  
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-X90  
крестовой (GAMMA35)

Заглушка



**040878**  
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER  
(GAMMA35)

Заглушка



**047005**  
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-A  
(GAMMA35)